

TECHNICAL PROJECT/



bayern stein FP2	32
caementum FP2	50
ceppo di gré FP2	22
continental FP2	42
colosseo plus FP2	18
cortina stone FP2	10
decapé FP2	58
dolomia stone FP2	12
dolomia stone <u>vein cut</u> FP2	14
durango FP2	20
endless FP2	34
firenze FP2	52
frühling dekore FP2	36
grey soul FP2	44
holystone FP2	24
limestone FP2	30
meteora FP2	46
my s'tile FP2	48
north wind FP2	56
santiago FP2	40
saint-michel FP2	16
skyline FP2	54
slash FP2	26
tribeca FP2	28





POSA SEMPLICE ED ALTO SPESSORE = PREGIO E SICUREZZA

Thick and simple to lay = high quality and safety /
Pose simple et grande épaisseur = qualité et sécurité /
Einfaches Verlegen mit höher Stärke = Prestige und Sicherheit



Le possibilità applicative del grès porcellanato smaltato per pavimentazioni in spazi interni ed esterni sono vastissime e destinate a superfici alternative, sia di uso pubblico che privato.

Glazed porcelain stoneware offer a huge range of different possibilities for indoor and outdoor finishings intended for both private and public areas.

Les possibilités d'application du grès cérame émaillé pour les sols d'intérieur et extérieur sont innombrables et destinées à des surfaces alternatives, aussi bien dans le secteur public que privé.

Es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Glasiertes Feinsteinzeug als Fußboden in Innen- und Außenbereichen für alternative Anwendungen, in öffentlichen und privaten Oberflächen.



Materia pregiata e spessorata (2 cm) con caratteristiche tecniche e prestazionali impareggiabili.

Un progetto esclusivo
ed ambizioso,
tecnologicamente avanzato.
Ideale per applicazioni outdoor.
Eccezionale per applicazioni
a secco su erba, ghiaia,
massetto, sabbia e
posa sopraelevata.
Pratico e facile da posare.
Fruibile in tempo reale.

Fine-quality and thickened (2 cm) material with unrivalled technical characteristics and performances.
An exclusive, ambitious, technologically advanced project. Ideal for outdoor applications. Exceptional for dry applications on grass, gravel, slabs, sand and raised installation. Practical and easy to lay. Ready to use .

Une matière de grande qualité et l'épaisseur majorée (2 cm) possédant des caractéristiques techniques et performanciennes sans pareilles.
Un projet exclusif et ambitieux, à la pointe de la technologie. Idéal pour des applications à l'extérieur. Exceptionnel pour des applications à sec en appui sur pelouse, gravier, chape, sable et pose surélevée. Pratique et facile à poser. Piétinable immédiatement après la pose.

Ein kostbares und extra starkes (2 cm) Material mit unvergleichbaren technischen Merkmalen und Leistungen.
Ein exklusives fortgeschrittenes Projekt. Ideal für Outdoor-Anwendungen. Bestens für die trockene Verlegung auf Gras, Kies, Estrich, Sand und als Doppelboden geeignet. Praktisch und einfach zu verlegen. In Echtzeit nutzbar.

technical project



Spessore/
Thickness/
Épaisseur/
Stärke/




SUPER BREAKING
STRENGTH



R11

outdoor

Il sistema **FP-2** può essere posato sia con metodi tradizionali su massetto per pavimenti carrabili, che a secco con posa su sabbia, ghiaia o fondi erbosi, in quanto resistente, ingelivo, antiscivolo ed inattacabile dalle muffe. Negli ultimi tempi, particolare rilevanza e successo sta ottenendo la posa a pavimento sopraelevato con supporti semplici od autolivellanti. La fortuna di questo sistema è sancita oltre che dalla elevata resistenza ai carichi ed ai vari agenti chimici ed atmosferici, dall'estrema facilità e dalla elevata velocità di posa.

The **FP-2** system can be installed using traditional methods on top of slabs for vehicular areas, or dry-laid on sand, gravel or grass, because it is hard-wearing, frost-resistant, slip-resistant and unaffected by mould. Increasingly widespread and successful lately is the installation of the material on raised floors with simple or self-levelling supports. The beauty of this system lies not only in its excellent load resistance and its resistance to the various chemical agents and weather conditions, but also in how quick and easy it is to install.

Le système **FP-2** peut être posé aussi bien suivant des méthodes traditionnelles sur fondation pour les sols carrossables qu'à sec avec une pose sur sable, sur gravier ou sur surfaces en herbe, dans la mesure où il est résistant, ingélif, anti-glisse et inattaquable par les moisissures. Ces derniers temps, la pose surélevée à l'aide de supports simples ou auto-nivelants rencontre un grand intérêt et succès. L'attrait pour ce système s'explique, outre par sa résistance élevée aux charges et aux divers agents chimiques et atmosphériques, par l'extrême facilité et la véritable rapidité de sa pose.

Das **FP-2**-System kann wahlweise mit traditionellen Methoden auf Estrich für befahrbare Böden, als auch für die Verlegung auf Sand-, Kies- oder Gras-Untergründen verwendet werden kann, da es beständig und rutschhemmend ist und nicht von Schimmel angegriffen wird. In letzter Zeit wird den Doppelböden mit einfachen oder selbstnivellierenden Trägern immer mehr Bedeutung beigemessen. Seinen Erfolg hat dieses System außerdem der hohen Belastbarkeit sowie der Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und der extrem leichten und schnellen Verlegung zu verdanken.

Posa sopraelevata/
Raised installation/
Pose surélevée/
Verlegung als Doppelboden/



Posa a secco su erba/
Dry laying on grass/
Pose à sec en appui sur pelouse /
Trockenverlegung auf Gras/



Posa a secco su ghiaia/
Dry laying on gravel/
Pose à sec sur gravier/
Trockenverlegung auf Kies/



Posa su massetto con colla/
Laying on screed with adhesive/
Pose sur chape avec de la colle/
Verlegung auf Estrich mit Kleber/



Posa a secco su sabbia/
Dry laying on sand/
Pose à sec sur sable/
Trockenverlegung auf Sand/



TIPOLOGIA DI SUPPORTI PER LA POSA SOPRAELEVATA

Type of supports for raised floor laying/
Typologie de supports pour la pose surélevée/
Trägerart für die Verlegung als Doppelboden/



Supporto fisso/Fixed support/
Support fixe/Fester Träger/



Supporto regolabile/Adjustable support/
Support réglable/Höhenverstellbarer Träger/




Supporto autolivellante/Self-levelling support /
Support auto-nivelant /Selbstnivellierender Träger/





Esempi di posa / Laying scheme examples / Exemples de pose / Verlegebeispiele

61x61 cm - 24"x24"




90x90 cm - 36"x36"/
122x122 cm - 48"x48"





61x122 cm - 24"x48"/
40x122 cm - 16"x48"/
30x122 cm - 12"x48"/
60x90 cm - 24"x36"



Supporti regolabili e supporti autolivellanti/
Adjustable supports and self-levelling supports/
Supports réglables et supports auto-nivelants/
Höhenverstellbarer Träger und Selbstnivellierender Träger/

Supporti fissi/
Fixed supports /
Support fixe/
Fester Träger/

SUGGERIMENTI PER LA POSA FLOTTANTE
Raccomandiamo l'uso di un supporto centrale alla lastra al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi.

CONSEILS POUR LA POSE FLOTTANTE
Nous recommandons l'utilisation d'un support central sous la dalle afin de répartir uniformément les charges.

TIPS FOR FLOATING INSTALLATION
We recommend the use of a central slab support in order to distribute the loads equally.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG
Wir empfehlen die Verwendung von in der Mitte anzubringenden Stützen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

REFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:
Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all'1%.

WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:
We recommend you give the floor a slight slope (at least 1%).

REFLUX DES EAUX SUR POSES SURÉLEVÉES:
On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 1%.

WASSERRÜCKFLUSS BEI VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBÖDEN:
Es wird empfohlen, dem Fußboden ein Gefälle von mindestens 1% zu geben.

SUPPORTI SUPPORTS SUPPORT TRÄGER	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE
SUPPORTO FISSO FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTER TRÄGER	15 mm
SUPPORTO REGOLABILE ADJUSTABLE SUPPORT SUPPORT RÉGLABLE HÖHENVERSTELLBARER TRÄGER	25 - 40 mm
SUPPORTO AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELLING SUPPORT SUPPORT AUTO-NIVELANT SELBSTNIVELLIERENDER TRÄGER	37,5 - 50 mm



VANTAGGI

Advantages/ Avantages/Vorteile



removibile, riposizionabile e riutilizzabile/
can be removed, re-positioned and re-used/
amovible, repositionnable et réutilisable/
Entfernbar, wiederverlegbar und
wiederverwendbar/



tenace e resistente ai carichi di rottura/
strong and resistant wearing/
solide et résistant aux charges de rupture/
Widerstandsfähig und bruchfest/




muffe e muschi non lo danneggiano/
resistant to damage from mould and moss/
les moisissures et les mousses
ne l'endommagent pas/
Schimmel und Moose beschädigen es nicht/



resistente agli acidi e prodotti chimici/
resistant to acid and chemicals/
résistant aux acides et produits chimiques/
Beständig gegen Säure und Chemikalien/



facile, pratico e veloce da installare/
easy, useful and quick to install/
facile, pratique et rapide à poser/
Leicht, praktisch und schnell
zu installieren/



resistente agli agenti atmosferici/
excellent weather resistance/
résistant aux agents atmosphériques/
Witterungsbeständig/



inassorbente/
impervious/
non absorbant/
Nimmt Nicht Auf/



colori stabili nel tempo/
colours don't fade over time/
couleurs stables dans le temps/
Mit der Zeit stabile farben/



ignifugo/
fire resistant/
ignifuge/
Feuerbeständig/



igienico e facile da pulire/
hygienic and easy to clean/
sain et facile à nettoyer/
Hygienisch und einfach zu reinigen/



resistente alle macchie/
stainproof/
résistant aux taches/
Fleckenbeständig/



resistente al sale/
resistant to salt/
résistant au sel/
Beständig gegen salz/



drenante/
drainable/
drainant/
Wasserableitend/



ingelivo/
frost resistant/
ingélif/
Frostbeständig/



Antiscivolo/
Antislip/
Antirutsch/
Rutschfest/

DESTINAZIONI d'USO

Use/ Destinations d'emploi/ Gebrauchsbestimmungen

Il grès porcellanato smaltato spessore **2 cm** ideale per la pavimentazione di aree esterne, sia di uso pubblico che privato.

Le grès cérame émaillé d'une épaisseur de **2 cm** est idéal pour les sols en extérieurs, aussi bien pour utilisation publique que privée.

The **2 cm** thick glazed porcelain stoneware ideal for outdoor flooring in both public and private areas.

Glasiertes Feinsteinzeug **2 cm** Stärke ideal für Fußboden in Außenbereichen, in öffentlichen und privaten Oberflächen.



Per la casa/
For the home/
Pour la maison/
Für die wohnung/



sentieri/
paths/
sentiers/
Pfade/



giardini /
gardens/
jardins/
Gärten/




balconi e terrazze/
balconies and terraces/
balcons et terrasses/
Balkons und Terrassen/



aree cortilive e garage/
courtyards and garages/
cours et garages/
Hofbereiche und garagen/



coordinamento
interno ed esterno/
indoor/outdoor
coordination/
coordination entre
intérieur et extérieur/
Abstimmung zwischen
innen- und aussenbereich/




piscine/
swimming pools/
piscines/
Schwimmbäder/



vialetti/
driveways/
allées/
Wege/



verande/
verandas/
vérandas/
veranden/



Per spazi pubblici/
For public spaces/
Pour les espaces publics/
Für öffentlichen bereichen/



camminamenti /
walkways/
passage/
Laufwege/



aree industriali/
industrial areas/
zones industrielles/
Industriegebiete/



piscine/
swimming pools/
piscines/
Schwimmbäder/




stabilimenti balneari/
private beaches/
établissements balnéaires/
Badeeinrichtungen/



ristoranti e bar/
restaurants and bars/
restaurants et bars/
Gaststätten und Bar/



arredo urbano/
urban design/
mobilier urbain/
Stadteinrichtung/



alberghi/
hotels/
hôtels/
Hotels/



piazze e porticati/
squares and arcades/
places et portiques/
Plätze und Atrien/

CORTINA Stone

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik


Colori / Colours / Couleurs / Farben



R: Rettificato / Rectified		
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
SABBIA	●	●
AVORIO	●	●
CENERE	●	●
FUMO	●	●



Formati / Sizes / Formats / Formate



CORTINA Stone



a/floor: CENERE FP2 R - 60x90 cm/24"x36"
wall: FIRENZE CERASO R - 30,4x122,2 cm/12"x48", 20,2x122,2 cm/8"x48"

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" R		 angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" R		 griglia 20x90 cm 8"x36" R abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"
	P101	P102B	P104	P105B	P106C	P108 COPPIA
SABBIA	●	●	●	●	●	●
AVORIO	●	●	●	●	●	●
CENERE	●	●	●	●	●	●
FUMO	●	●	●	●	●	●

	 round lineare 45x90 cm 18"x36" R		 round angolare 45x90 cm 18"x36" R		 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" R	 angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R
	P111	P112B	P113B COPPIA	P113D COPPIA	P115	P118
SABBIA	●	●	●	●	●	●
AVORIO	●	●	●	●	●	●
CENERE	●	●	●	●	●	●
FUMO	●	●	●	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

DOLOMIA STONE VEIN CUT

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

Formati / Sizes / Formats / Formate

technical project
FP2
outdoor


SBS
SUPER BREAKING
STRENGTH


INGELIVO
NO FROST


V4
RANDOM



T1
LOW



WHITE - VEIN CUT



ALMOND - VEIN CUT



R - 61x122 cm . 24"x48"

± 20 mm

FP2 - R11

R: Rettificat / Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R11
WHITE <u>VEIN CUT</u>	●
ALMOND <u>VEIN CUT</u>	●



a

a/ALMOND VEIN CUT FP2 R -
61x122 cm/24"x48"

DOLOMIA STONE VEIN CUT

WHITE - VEIN CUT


O5U9 61x122 cm 24"x48" - FP2 R A184






ALMOND - VEIN CUT

O5U8 61x122 cm 24"x48" - FP2 R A184



	 elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" R P102A	 angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" R P105A	 griglia 20x61 cm 8"x24" R P106D	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R P109B COPPIA
WHITE <u>VEIN CUT</u>	●	●	●	●
ALMOND <u>VEIN CUT</u>	●	●	●	●

	 round lineare 30x122 cm 12"x48" R P112A	 angolo SX angolo DX round angolare 30x122 cm 12"x48" R P113C COPPIA	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" R P117
WHITE <u>VEIN CUT</u>	●	●	●
ALMOND <u>VEIN CUT</u>	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

SAINT-MICHEL

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik


Colori / Colours / Couleurs / Farben

 IVOIRE

 GRIS

 BEIGE

 GREIGE



R - 60x90 cm . 24"x36" ± 20 mm FP2 - R11

R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
IVOIRE	●
GRIS	●
BEIGE	●
GREIGE	●



a

technical project

FP2

outdoor



SBS

SUPER BREAKING
STRENGTH



INGELIVO
NO FROST



V4

RANDOM



T1

LOW

Formati / Sizes / Formats / Formate

a/GREIGE FP2 R -
60x90 cm/24"x36"

SAINT-MICHEL

IVOIRE
O9W5 60x90 cm 24"x36"-FP2-R A179



GRIS
O9W4 60x90 cm 24"x36"-FP2-R A179




BEIGE
O9W2 60x90 cm 24"x36"-FP2-R A179



GREIGE
O9W3 60x90 cm 24"x36"-FP2-R A179





FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36"x2" R P102B	 angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36"x2" R P105B	 griglia 20x90 cm 8"x36" R P106C	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R P108 COPPIA
	IVOIRE ●	●	●	●
GRIS ●	●	●	●	●
BEIGE ●	●	●	●	●
GREIGE ●	●	●	●	●

	 round lineare 30x90 cm 12"x36" R P112B	 angolo SX angolo DX round angolare 30x90 cm 12"x36" R P113D COPPIA	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R P118
	IVOIRE ●	●	●
GRIS ●	●	●	●
BEIGE ●	●	●	●
GREIGE ●	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)/The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order)/Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande)/Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

COLOSSEO PLUS

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik
Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



R: Rettificato / Rectified		
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
PANNA	●	
BEIGE	●	●
GRIGIO	●	●




a



b

a/floor: BEIGE FP2 R - 90x90 cm/36"x36"
wall: BEIGE R - 90x90 cm/36"x36 "
b/BEIGE FP2 R - 90x90 cm/36"x36 ",
elemento a L 45x90x5 cm/18"x36"x2"

COLOSSEO PLUS



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" R		 angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" R		 griglia 20x90 cm 8"x36" R abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"
	P101	P102B	P104	P105B	P106C	P108 COPPIA
PANNA	●		●		●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●
GRIGIO	●	●	●	●	●	●

	 round lineare 45x90 cm 18"x36" R		 round angolare 45x90 cm 18"x36" R		 angolo SX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" R	 angolo DX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R
	P111	P112B	P113B COPPIA	P113D COPPIA	P115	P118
PANNA	●		●		●	
BEIGE	●	●	●	●	●	●
GRIGIO	●	●	●	●	●	●


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

DURANGO


effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik
Colori / Colours / Couleurs / Farben



MEDIUM



R - 60x90 cm . 24"x36" ± 20 mm FP2 - R11



R - 61x61 cm . 24"x24" ± 20 mm FP2 - R11

technical project
FP2
outdoor

SBS
SUPER BREAKING
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

V4
RANDOM

T2
MODERATE

Formati / Sizes / Formats / Formate

R: Rettificato / Rectified		
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
MEDIUM	●	●



a

a/MEDIUM FP2 R -
61x61 cm/24"x24"

DURANGO

MEDIUM
I4Z2 61x61 cm 24"x24" - FP2 R A198
O7U2 60x90 cm 24"x36"- FP2 R A179



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36" x2" R		 elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24"x2" R		 angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36" x2" R		 angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12"x2" R		 griglia 20x90 cm 8"x36" R		 griglia 20x61 cm 8"x24" R		 angolo SX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R		 angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R	
	P102B	P100	P105B	P103	P106C	P106A	P108 COPPIA	P107 COPPIA								
MEDIUM	●	●	●	●	●	●	●	●								

	 round lineare 30x90 cm 12"x36" R		 round lineare 30x61 cm 12"x24" R		 round angolare 30x90 cm 12"x36" R		 round angolare 30x61 cm 12"x24" R		 angolo SX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R		 angolo DX angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" R	
	P112B	P110	P113D COPPIA	P113A COPPIA	P118	P114						
MEDIUM	●	●	●	●	●	●						

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

Ceppo di Gré

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben




R: Rettificato / Rectified		
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
GRÉ WHITE		●
GRÉ NATURAL	●	●
GRÉ ANTHRACITE	●	
GRÉ BEIGE	●	



a



Formati / Sizes / Formats / Formate








a-b/GRÉ NATURAL FP2 R - 90x90 cm/36"x36"




b

Ceppo di Gré



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile								
	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" R	elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12" x2" R	griglia 20x90 cm 8"x36" R	griglia 20x61 cm 8"x24" R	griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R
	P101	P100	P104	P103	P106C	P106A	P108 COPPIA	P107 COPPIA
GRÉ WHITE		●		●		●		●
GRÉ NATURAL	●	●	●	●	●	●	●	●
GRÉ ANTHRACITE	●		●		●		●	
GRÉ BEIGE	●		●		●		●	

						
	round lineare 45x90 cm 18"x36" R	round lineare 30x61 cm 12"x24" R	angolo SX round angolare 45x90 cm 18"x36" R	angolo DX round angolare 30x61 cm 12"x24" R	angolo SX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" R	angolo DX angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" R
	P111	P110	P113B COPPIA	P113A COPPIA	P115	P114
GRÉ WHITE		●		●		●
GRÉ NATURAL	●	●	●	●	●	●
GRÉ ANTHRACITE	●		●		●	
GRÉ BEIGE	●		●		●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

HOLYSTONE

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



R: Rettificato / Rectified			
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R11	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
BEIGE	●	●	●
WHITE	●	●	●
GREY	●	●	●
DARK	●	●	●



a



Formati / Sizes / Formats / Formate

	R - 61x122 cm . 24"x48"	± 20 mm	FP2 - R11
	R - 60x90 cm . 24"x36"	± 20 mm	FP2 - R11
	R - 61x61 cm . 24"x24"	± 20 mm	FP2 - R11

- a/ WHITE FP2 R - 61x61 cm/24"x24"
outdoor: WHITE outdoor R - 61x122,2 cm/24"x48"
WHITE gradino costa retta R - 34x122,2x4 cm /13"x48"x1³/₄"
indoor: WHITE R - 61x61 cm/24"x48",
WHITE gradino costa retta R - 34x61x4 cm/13"x24"x1³/₄"
- b/ floor: BEIGE FP2 R - 61x122 cm/24"x48", 61x61 cm/24"x48",
elemento "L" R - 30x61x5 cm/12"x24"x2"
wall: BEIGE mosaico monocolore 36 tessere 5x5/30x30 cm 12"x12"



b


HOLYSTONE



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile							Note - Notes - Notes - Anmerkungen I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine). The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order). Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande). Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)
	elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" R	elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36" x2" R	elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12" x2" R	
WHITE	●	●	●	●	●	●	
BEIGE	●	●	●	●	●	●	
GREY	●	●	●	●	●	●	
DARK	●	●	●	●	●	●	
	griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	griglia 20x90 cm 8"x36" R	griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	
WHITE	●	●	●	●	●	●	
BEIGE	●	●	●	●	●	●	
GREY	●	●	●	●	●	●	
DARK	●	●	●	●	●	●	
	round lineare 30x122 cm 12"x48" R	round lineare 30x90 cm 12"x36" R	round lineare 30x61 cm 12"x24" R	round angolare 30x122 cm 12"x48" R	round angolare 30x90 cm 12"x36" R	round angolare 30x61 cm 12"x24" R	
WHITE	●	●	●	●	●	●	
BEIGE	●	●	●	●	●	●	
GREY	●	●	●	●	●	●	
DARK	●	●	●	●	●	●	

SLASH

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik
Colori / Colours / Couleurs / Farben



R: Rettificato / Rectified		
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R11	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
ALMOND	●	●
IVORY	●	●
MID GREY	●	●
DARK GREY	●	●
ANTHRACITE	●	



a



Formati / Sizes / Formats / Formate

	R - 61x122 cm . 24"x48"	± 20 mm	FP2 - R11
	R - 60x90 cm . 24"x36"	± 20 mm	FP2 - R11

a/IVORY, MID GREY FP2 R - 61x122 cm/24"x48"
elemento "L" R - 61x122x5 cm/24"x48"x2"
griglia, griglia angolo R - 20x61 cm/8"x24"

b/MID GREY FP2 R - 61x122 cm/24"x48"



b

SLASH



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile								
	elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" R	elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36" x2" R	griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	griglia 20x90 cm 8"x36" R	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R
	P102A	P102B	P105A	P105B	P106D	P106C	P109B COPPIA	P108 COPPIA
ALMOND	●	●	●	●	●	●	●	●
IVORY	●	●	●	●	●	●	●	●
MID GREY	●	●	●	●	●	●	●	●
DARK GREY	●	●	●	●	●	●	●	●
ANTHRACITE	●		●		●		●	
							Note - Notes - Anmerkungen I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine). The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order). Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande). Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)	
	round lineare 30x122 cm 12"x48" R	round lineare 30x90 cm 12"x36" R	round angolare 30x122 cm 12"x48" R	round angolare 30x90 cm 12"x36" R	angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" R	angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R		
	P112A	P112B	P113C COPPIA	P113D COPPIA	P117	P118		
ALMOND	●	●	●	●	●	●		
IVORY	●	●	●	●	●	●		
MID GREY	●	●	●	●	●	●		
DARK GREY	●	●	●	●	●	●		
ANTHRACITE	●		●		●			

TRIBECA

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik


Colori / Colours / Couleurs / Farben



WHITE



GREY



R - 61x122 cm . 24"x48" ± 20 mm FP2 - R11

technical project
FP2
outdoor

SBS
SUPER BREAKING
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

V4
RANDOM

T2
MODERATE

Formati / Sizes / Formats / Formate

R: Rettificato / Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R11
WHITE	●
GREY	●



a

TRIBECA



WHITE

N5Q9 61x122 cm 24"x48"- FP2 R

A184









GREY

N6Q1 61x122 cm 24"x48"- FP2 R

A184

a/GREY FP2 R - 61x122 cm/24"x48"

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" R P102A	 angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" R P105A	 griglia 20x61 cm 8"x24" R P106D	 angolo SX  angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R P109B COPPIA	
	WHITE	●	●	●	●
	GREY	●	●	●	●


	 round lineare 30x122 cm 12"x48" R P112A	 angolo SX  angolo DX round angolare 30x122 cm 12"x48" R P113C COPPIA	 angolo SX  angolo DX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" R P117	
	WHITE	●	●	●
	GREY	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

LIMESTONE

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



R: Rettificato / Rectified


Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R11	R - 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
BEIGE	●	●
ASH	●	●
ICE	●	●
GUN METAL	●	●
COAL		●



a



Formati / Sizes / Formats / Formate



a/ outdoor: ASH FP2 R - 61x61 cm/24"x24"
indoor: ASH R - 61x61 cm/24"x24"

b/ COAL FP2 R - 61x61 cm/24"x24", griglia R - 20x61 cm/8"x24",
griglia angolo SX e griglia angolo DX R - 20x61 cm/8"x24"



b

LIMESTONE



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile								
	elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" R	elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24"x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12"x2" R	griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	angolo SX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"
	P102A	P100	P105A	P103	P106D	P106A	P109B COPPIA	P107 COPPIA
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●	●
ASH	●	●	●	●	●	●	●	●
ICE	●	●	●	●	●	●	●	●
GUN METAL		●		●		●		●
COAL		●		●		●		●

							Note - Notes - Notes - Anmerkungen I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine). The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order). Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande). Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)
	round lineare 30x122 cm 12"x48" R	round lineare 30x61 cm 12"x24" R	angolo SX round angolare 30x122 cm 12"x48" R	angolo DX round angolare 30x61 cm 12"x24" R	angolo SX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" R	angolo DX angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" R	
	P112A	P110	P113C COPPIA	P113A COPPIA	P117	P114	
BEIGE	●	●	●	●	●	●	
ASH	●	●	●	●	●	●	
ICE	●	●	●	●	●	●	
GUN METAL		●		●		●	
COAL		●		●		●	

BAYERN STEIN

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

technical project
FPE
outdoor


SBS
SUPER BREAKING
STRENGTH


INGELIVO
NO FROST


V4
RANDOM


T1
LOW

Formati / Sizes / Formats / Formate



BAYERN STEIN



R - 60x90 cm . 24"x36" ± 20 mm FP2 - R11

R: Rettificato / Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
BAYERN STEIN	●







a

a/BAYERN STEIN FP2 R -
60x90 cm/24"x36 "

BAYERN STEIN


BAYERN STEIN
O5M2 60x90 cm 24"x36"- **FP2** R A179



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36"x2" R P102B	 angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36"x2" R P105B	 griglia 20x90 cm 8"x36" R P106C	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R P108 COPPIA
BAYERN STEIN	●	●	●	●
	 round lineare 30x90 cm 12"x36" R P112B	 angolo SX angolo DX round angolare 30x90 cm 12"x36" R P113D COPPIA	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R P118	
BAYERN STEIN	●	●	●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto marmo / marble-look / effet marbre / marmoroptik
Colori / Colours / Couleurs / Farben




R - 60x90 cm . 24"x36" ± 20 mm FP2 - R11

R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
WHITE	●
SILVER	●
BONE	●



a





Formati / Sizes / Formats / Formate

a-b/SILVER FP2 R - 60x90 cm/24"x36"



b



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36"x2" R P102B	 angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36"x2" R P105B	 griglia 20x90 cm 8"x36" R P106C	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R P108 COPPIA
	WHITE ●	WHITE ●	WHITE ●	WHITE ●
	BONE ●	BONE ●	BONE ●	BONE ●
	SILVER ●	SILVER ●	SILVER ●	SILVER ●
	 round lineare 30x90 cm 12"x36" R P112B	 angolo SX angolo DX round angolare 30x90 cm 12"x36" R P113D COPPIA	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R P118	
	WHITE ●	WHITE ●	WHITE ●	
	BONE ●	BONE ●	BONE ●	
	SILVER ●	SILVER ●	SILVER ●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)/The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order)/Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FRÜHLING DEKORE

effetto Decorso /Decors-look / effet Décors / Dekorsoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben




R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
ARABISCH	●
LILIE	●
GEOMETRISCH	●
BLUMEN	●
NEUTRAL	●



a



Formati / Sizes / Formats / Formate



b

a/GEOMETRISCH FP2 R - 61x61 cm/24"x24"

b/NEUTRAL, BLUMEN FP2 R - 61x61 cm/24"x24"

FRÜHLING DEKORE

MONOFACCIA ARABISCH

M5W3 61x61 cm 24"x24" - FP2 R B199



MONOFACCIA LILIE

M3W7 61x61 cm 24"x24" - FP2 R B199




MONOFACCIA GEOMETRISCH

M3W9 61x61 cm 24"x24" - FP2 R B199



MONOFACCIA BLUMEN

M3W8 61x61 cm 24"x24" - FP2 R B199



NEUTRAL

N6Q7 61x61 cm 24"x24" - FP2 R A198



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24"x2" R P100	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12"x2" R P103	griglia 20x61 cm 8"x24" R P106A	angolo SX angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R P107 COPPIA
	●	●	●	●
NEUTRAL	round lineare 30x61 cm 12"x24" R P110	round angolare 30x61 cm 12"x24" R P113A COPPIA	angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" R P114	
	●	●	●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FRÜHLING DEKORE

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets différents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.

MONOFACCIA ARABISCH

M5W3 61x61 cm 24"x24" - FP-ER B199



MONOFACCIA LILIE

M3W7 61x61 cm 24"x24" - FP-ER B199




MONOFACCIA GEOMETRISCH

M3W9 61x61 cm 24"x24" - FP-ER B199



MONOFACCIA BLUMEN

M3W8 61x61 cm 24"x24" - FP-ER B199



c/ ARABISH FP2 R - 61x61 cm/24"x24"

d/ NEUTRAL, LILIE FP2 R - 61x61 cm/24"x24"





c



d

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

R - 60x90 cm . 24"x36" ± 20 mm FP2 - R11



R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
BEIGE	●
WHITE	●
GREY	●



a

BEIGE
P3F3 60x90 cm 24"x36"-FP2 R A179




WHITE
P3F5 60x90 cm 24"x36"-FP2 R A179



GREY
P3F4 60x90 cm 24"x36"-FP2 R A179



a/indoor: GREY R - 61x122,2 cm/24"x48",
oudoor: GREY FP2 R - 60x90 cm /24"x36"


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36"x2" R P102B	 angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36"x2" R P105B	 griglia 20x90 cm 8"x36" R P106C	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R P108 COPPIA
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	 round lineare 30x90 cm 12"x36" R P112B	 angolo SX angolo DX round angolare 30x90 cm 12"x36" R P113D COPPIA	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R P118	
	●	●	●	
	●	●	●	
	●	●	●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)/The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order)/Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

CONTINENTAL

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

R - 61,0x122 cm . 24"x48" ± 20 mm FP2 - R11

R - 61,0x61,0 cm . 24"x24" ± 20 mm FP2 - R11

R: Rettificato/ Rectified		
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61,0x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R11	R - 61,0x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
WHITE	●	●
SMOKE	●	●
SAND	●	●
TAUPE	●	●



a

a/outdoor: WHITE FP2 R - 61,0x122 cm/24"x48"
indoor: WHITE R - 122,2x122,2 cm/48"x48"



CONTINENTAL

WHITE

O9W1 61,0x122 cm 24"x48"- FP2 R A184

O2X7 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 R A198



SMOKE

O6W8 61,0x122 cm 24"x48"- FP2 R A184

O2X8 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 R A198



SAND

O8W9 61,0x122 cm 24"x48"- FP2 R A184

O2X9 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 R A198



TAUPE

O9W0 61,0x122 cm 24"x48"- FP2 R A184

O3X0 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 R A198




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" R		 elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24"x2" R		 angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" R		 angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12"x2" R		 griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"		 griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"		 angolo SX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"		 angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	
	P102A	P100	P105A	P103	P106D	P106A	P109B COPPIA	P107 COPPIA								
WHITE	●	●	●	●	●	●	●	●								
SMOKE	●	●	●	●	●	●	●	●								
SAND	●	●	●	●	●	●	●	●								
TAUPE	●	●	●	●	●	●	●	●								

	 round lineare 30x122 cm 12"x48" R		 round lineare 30x61 cm 12"x24" R		 angolo SX round angolare 30x122 cm 12"x48" R		 angolo DX round angolare 30x61 cm 12"x48" R		 angolo SX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" R		 angolo DX angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" R	
	P112A	P110	P113C COPPIA	P113A COPPIA	P117	P114						
WHITE	●	●	●	●	●	●						
SMOKE	●	●	●	●	●	●						
SAND	●	●	●	●	●	●						
TAUPE	●	●	●	●	●	●						

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben






Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 122x122 cm 48"x48" ± 20 mm FP2 R11	R - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
GRIGIO	●	●	●
MIX		●	●
BEIGE	●	●	●
COTTO		●	



a



Formati / Sizes / Formats / Formate

	R - 122x122 cm . 48"x48"	± 20 mm	FP2 - R11
	R - 90x90 cm . 36"x36"	± 20 mm	FP2 - R11
	R - 61x61 cm . 24"x24"	± 20 mm	FP2 - R11






a/GRIGIO FP2 R - 90x90 cm/36"x36"

b/GRIGIO FP2 R - 61x61 cm/24"x24"



b



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile									
	elemento "L" 40x122x5 cm 16"x48" x2" R	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" R	elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24"x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 40x122x5 cm 16"x48" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12"x2" R			
	P102	P101	P100	P105	P104	P103			
	●	●	●	●	●	●			
BEIGE	●	●	●	●	●	●			
COTTO		●			●				
GRIGIO	●	●	●	●	●	●			
MIX		●	●		●	●			
									
	griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 122x122 cm combined with the 48"x48"	griglia 20x90 cm 8"x36" R	griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 122x122 cm combined with the 48"x48"	griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"			
	P106D	P106C	P106A	P109B COPPIA	P108 COPPIA	P107 COPPIA			
	●	●	●	●	●	●			
BEIGE	●	●	●	●	●	●			
COTTO		●			●				
GRIGIO	●	●	●	●	●	●			
MIX		●	●		●	●			
									
	round lineare 40x122 cm 16"x48" R	round lineare 45x90 cm 18"x36" R	round lineare 30x61 cm 12"x24" R	round angolare 40x122 cm 16"x48" R	round angolare 45x90 cm 18"x36" R	round angolare 30x61 cm 12"x24" R	angolo bordo toro 40x122 cm 16"x48" R	angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" R	angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" R
	P112	P111	P110	P113 COPPIA	P113B COPPIA	P113A COPPIA	P116	P115	P114
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COTTO		●			●			●	
GRIGIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MIX		●	●		●	●		●	●


effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben

MY CAMEL

MY SAND

MY GREY



R - 90x90 cm . 36"x36" ± 20 mm FP2 - R11



MY GREY

L0W0 90x90 cm 36"x36" - FP2 R A225



MY SAND

L9V8 90x90 cm 36"x36" - FP2 R A225



MY CAMEL

L9V9 90x90 cm 36"x36" - FP2 R A225






R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11
MY SAND	●
MY CAMEL	●
MY GREY	●



a

a/SAND FP2 R - 90x90 cm 36"x36 " elemento "L" R - 45x90x5 cm/18"x36"x2"


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" R	 angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" R	 griglia 20x90 cm 8"x36" R	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R
	P101	P104	P106C	P108 COPPIA
	MY GREY	●	●	●
	MY SAND	●	●	●
	MY CAMEL	●	●	●
	 round lineare 45x90 cm 18"x36" R	 angolo SX angolo DX round angolare 45x90 cm 18"x36" R	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" R	
	P111	P113B COPPIA	P115	
	MY GREY	●	●	
	MY SAND	●	●	
	MY CAMEL	●	●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

CAEMENTUM

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

R - 90x90 cm . 36"x36" ± 20 mm FP2 - R11




R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11
CLARUS	●
GRISEO	●



a

a/outdoor: CLARUS FP2 R - 90x90 cm/36"x36 " indoor: CLARUS R - 90x90 cm/36"x36"

CAEMENTUM



CLARUS
M9Q0 90x90 cm 36"x36" - FP2 R A225

GRISEO
M8Q9 90x90 cm 36"x36" - FP2 R A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" R P101	 angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" R P104	 griglia 20x90 cm 8"x36" R P106C	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R P108 COPPIA
	CLARUS ●	CLARUS ●	CLARUS ●	CLARUS ●
	GRISEO ●	GRISEO ●	GRISEO ●	GRISEO ●
	 round lineare 45x90 cm 18"x36" R P111	 round angolare 45x90 cm 18"x36" R P113B COPPIA	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" R P115	
	CLARUS ●	CLARUS ●	CLARUS ●	
	GRISEO ●	GRISEO ●	GRISEO ●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FIRENZE

effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



ROVERE



TORTORA



NATURALE

R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 30x122 cm 12"x48" ± 20 mm FP2 R11
ROVERE	●
TORTORA	●
NATURALE	●



a

technical project
FP2
outdoor

SUPER BREAKING
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

V3
HIGH

T2
MODERATE

Formati / Sizes / Formats / Formate



R - 30x122 cm . 12"x48" ± 20 mm FP2 - R11

a/TORTORA FP2 R - 30x122 cm/12"x48"

FIRENZE

ROVERE
O3G9 30x122 cm 12"x48"-FP2 R A150



TORTORA
O4G0 30x122 cm 12"x48"-FP2 R A150



NATURALE
O5J3 30x122 cm 12"x48"-FP2 R A150




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 30x122x5 cm 12"x48" x2" R P102	 angolare elemento "L" SX/DX 30x122x5 cm 12"x48" x2" R P105	 griglia 30x61 cm 12"x24" R P106B	 angolo SX angolo DX griglia angolo 30x61 cm 12"x24" R P109A COPPIA
	ROVERE	●	●	●
	TORTORA	●	●	●
	NATURALE	●	●	●
	 round lineare 30x122 cm 12"x48" R P112A	 round angolare 30x122 cm 12"x48" R P113C COPPIA	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" R P116	
	ROVERE	●	●	●
	TORTORA	●	●	●
	NATURALE	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 30x122 cm 12"x48" ± 20 mm FP2 R11
NATIVE	●
WHITE	●



e



Formati / Sizes / Formats / Formate

R - 30x122 cm . 12"x48" ± 20 mm FP2 - R11

NATIVE
O6W9 30x122 cm 12"x48"-FP2 R A150



WHITE
O9W6 30x122 cm 12"x48"-FP2 R A150




FP2

Pezzi Speciali /
Special Pieces /
Pièces Spéciales /
Formteile


NATIVE

WHITE




elemento "L"
30x122x5 cm
12"x48" x2"
R

P102




angolare elemento "L" SX/DX
30x122x5 cm
12"x48" x2"
R

P105



griglia
30x61 cm
12"x24"
R

P106B



angolo SX angolo DX
griglia angolo
30x61 cm
12"x24"
R

P109A COPPIA



round lineare
30x122 cm
12"x48"
R

P112A



round angolare
30x122 cm
12"x48"
R

P113C COPPIA



angolo SX angolo DX
angolo bordo toro
30x122 cm
12"x48"
R

P116

NATIVE

WHITE

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



BROWN



MELANGE



GREY

R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 40x122 cm 16"x48" ± 20 mm FP2 R11
BROWN	●
MELANGE	●
GREY	●



a



Formati / Sizes / Formats / Formate

R - 40x122 cm . 16"x48" ± 20 mm FP2 - R11

BROWN

L7U7 40x122 cm 16"x48"-FP2 R

A150



MELANGE

L7U9 40x122 cm 16"x48"-FP2 R

A150



GREY

L7U8 40x122 cm 16"x48"-FP2 R

A150



a/GREY FP2 R - 40x122 cm/16"x48"

FP2

Pezzi Speciali /
Special Pieces /
Pièces Spéciales /
Formteile

BROWN
MELANGE
GREY

elemento "L"
40x122x5 cm
16"x48" x2"
R

P102

●
●
●

angolare elemento "L" SX/DX
40x122x5 cm
16"x48" x2"
R

P105

●
●
●

griglia
20x61 cm
8"x24"
R

P106

●
●
●

angolo SX angolo DX
griglia angolo
20x61 cm
8"x24"
R

P109 COPPIA

●
●
●

round lineare
40x122 cm
16"x48"
R

P112

●
●
●

round angolare
40x122 cm
16"x48"
R

P113 COPPIA

●
●
●

angolo SX angolo DX
angolo bordo toro
40x122 cm
16"x48"
R

P116

●
●
●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik
Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate



MIELE



NOCE



R - 40x122 cm . 16"x48" ± 20 mm FP2 - R11

R: Rettificato / Rectified	
Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 40x122 cm 16"x48" ± 20 mm FP2 R11
MIELE	●
NOCE	●



a

a/NOCE FP2 R - 40x122 cm/16"x48"

L6U1 40x122 cm 16"x48"-FP2 R





MIELE
A150



L6U2 40x122 cm 16"x48"-FP2 R

NOCE
A150



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 40x122x5 cm 16"x48" x2" R P102	 angolare elemento "L" SX/DX 40x122x5 cm 16"x48" x2" R P105	 griglia 20x61 cm 8"x24" R P106	 angolo SX angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R P109 COPPIA
	MIELE ●	MIELE ●	MIELE ●	MIELE ●
	NOCE ●	NOCE ●	NOCE ●	NOCE ●
	 round lineare 40x122 cm 16"x48" R P112	 round angolare 40x122 cm 16"x48" R P113 COPPIA	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 40x122 cm 16"x48" R P116	
	MIELE ●	MIELE ●	MIELE ●	
	NOCE ●	NOCE ●	NOCE ●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

AVVERTENZE PER PRODOTTI FP2 /

Warning instructions for FP2 products / Instructions pour les produits FP2 / Hinweise für FP2 Produkte



RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE FP2

Tuscania consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con FP2 ricorrendo a acqua e normali detergenti neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque. Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell’acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo. La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell’acqua, e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, Tuscania raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspira liquidi.

PORCELAIN TILES IN 20MM THICKNESS (FP2) FOR OUTDOOR FLOORS RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE

Tuscania recommends carrying out the procedures for the ordinary cleaning of FP2 floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water. However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water. The surface tension can obstacle the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, Tuscania recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

GRÈS CÉRAME EN 20 MM (FP2) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tuscania conseille d’effectuer les opérations de nettoyage ordinaire des surfaces carrelées avec FP2 en utilisant de l’eau et des détergents neutres communs: l’inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l’écoulement naturel de l’eau. Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides: il s’agit de la même propriété de l’eau qui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d’un verre d’eau rempli à ras bord. La tension superficielle peut empêcher l’écoulement de l’eau, et causer la stagnation temporaire d’une légère patine d’eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème, Tuscania conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d’installation, pour faciliter l’écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d’eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l’aide d’une brosse à carrelage ou bien de l’éliminer avec un aspirateur à liquide

20 MM (FP2) STARKES FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENBODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Tuscania empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit FP2 verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden; das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers. Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Ablaufen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Plattenrändern ansammelt. Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Tuscania, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume ablaufen kann. Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.

AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI

Controllare attentamente il materiale prima della posa, particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. **Si consiglia la posa a colla.**

NOTICE TO TILE FIXERS

Goods should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the goods are laid.

The use of tile adhesive is recommended.

AVIS AUX CARRELEURS

Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé.

Pose a la colle conseillée.

HINWEIS FÜR DIE VERLEGUNG

Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen, besonders Tonalität, Kaliber und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert. **Es wird die Verlegung im Klebebett empfohlen.**

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
SPESSORATI / EXTRA THICK (R)									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,27	1215	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44,00	32,56	1190	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	44,15	43,26	925	94x120x55
30x122 cm 12"x48" R	20 mm	2	0,73	36	26,28	41,50	30,29	1117	94x120x74

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

floor: CORTINA STONE CENERE FP2 R - 60x90 cm/24"x36"
wall: FIRENZE CERASO R - 30,4x122,2 cm/12"x48", 20,2x122,2 cm/8"x48"



SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4			MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7			PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8			=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R11 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”							



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se réserve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA





f in



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

